

立法院議案關係文書

(中華民國 41 年 9 月起編號)
中華民國 101 年 12 月 5 日印發

院總第 308 號 委員提案第 14392 號

案由：本院委員丁守中、邱文彥、田秋堇、楊玉欣、林明濤、林鴻池、徐欣瑩、羅淑蕾等 23 人，鑑於警政署統計去年（民國 100 年）查獲校園販毒事件較前年增加了 113%，而教育部統計 99 學年度因有吸毒紀錄而須強制驗尿之各級學生共計約 12,000 人，此一統計數字尚不包括未被查獲或校方刻意隱匿不報之數目，警政署推估須強制驗尿之吸毒學生人數恐達 20,000 人以上。毒品已成為非法集團脅迫青少年之工具，包括賣淫、販毒與討債等犯罪集團利用毒品吸收及控制蹺家、蹺學之青少年。愷他命（ketamine）俗稱 K 他命，是一種很危險之精神科藥物（毒品），屬於鴉片系麻醉科藥物，在常溫壓力下呈現白色粉末狀固體物質，近年來在夜店等娛樂場所中經常被發現有濫用現象。因一般學生有購買少量愷他命能力，使得許多青少年在好奇與慫恿下品嚐，而不知不覺上癮。依「毒品危害防制條例」，愷他命（ketamine）屬三級毒品，單純吸食者僅處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並限期接受毒品危害講習，但不科以刑責；需持有廿公克以上數量者，方視為有散布毒品之虞而受刑責。爰提案修正「毒品危害防制條例」第二條條文，將愷他命原定為附表三第三級毒品修正改列為附表二第二級毒品，以利將愷他命杜絕於校園之外。是否有當，敬請 公決。

提案人：丁守中 邱文彥 田秋堇 楊玉欣 林明濤
林鴻池 徐欣瑩 羅淑蕾

立法院第 8 屆第 2 會期第 12 次會議議案關係文書

連署人：陳雪生 王廷升 鄭天財 林岱樺 孫大千
林正二 林德福 廖正井 陳根德 紀國棟
徐少萍 陳碧涵 蘇清泉 王惠美 盧嘉辰

毒品危害防制條例第二條條文修正草案對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>第二條 本條例所稱毒品，指具有成癮性、濫用性及對社會危害性之麻醉藥品與其製品及影響精神物質與其製品。毒品依其成癮性、濫用性及對社會危害性分為四級，其品項如下：</p> <p>一、第一級 海洛因、嗎啡、鴉片、古柯鹼及其相類製品（如附表一）。</p> <p>二、第二級 罌粟、古柯、大麻、安非他命、配西汀、潘他唑新、<u>愷他命</u>及其相類製品（如附表二）。</p> <p>三、第三級 西可巴比妥、異戊巴比妥、納洛芬及其相類製品（如附表三）。</p> <p>四、第四級 二丙烯基巴比妥、阿普唑他及其相類製品（如附表四）。</p> <p>前項毒品之分級及品項，由法務部會同行政院衛生署組成審議委員會，每三個月定期檢討，報由行政院公告調整、增減之，並送請立法院查照。</p> <p>醫藥及科學上需用之麻醉藥品與其製品及影響精神物質與其製品之管理，另以法律定之。</p>	<p>第二條 本條例所稱毒品，指具有成癮性、濫用性及對社會危害性之麻醉藥品與其製品及影響精神物質與其製品。毒品依其成癮性、濫用性及對社會危害性分為四級，其品項如下：</p> <p>一、第一級 海洛因、嗎啡、鴉片、古柯鹼及其相類製品（如附表一）。</p> <p>二、第二級 罌粟、古柯、大麻、安非他命、配西汀、潘他唑新及其相類製品（如附表二）。</p> <p>三、第三級 西可巴比妥、異戊巴比妥、納洛芬及其相類製品（如附表三）。</p> <p>四、第四級 二丙烯基巴比妥、阿普唑他及其相類製品（如附表四）。</p> <p>前項毒品之分級及品項，由法務部會同行政院衛生署組成審議委員會，每三個月定期檢討，報由行政院公告調整、增減之，並送請立法院查照。</p> <p>醫藥及科學上需用之麻醉藥品與其製品及影響精神物質與其製品之管理，另以法律定之。</p>	<p>一、修正本條第二項第二款條文。</p> <p>二、警政署曾統計去年（民國 100 年）查獲校園販毒事件較前年增加了 113%，而教育部統計 99 學年度因有吸毒紀錄而須強制驗尿之各級學生共計約 12,000 人，此數字尚不包括未被查獲或校方刻意隱匿不報之數目，警政署推估須強制驗尿之吸毒學生人數恐達 20,000 人以上。毒品已成為非法集團脅迫青少年之工具，包括賣淫、販毒與討債等犯罪集團利用毒品吸收及控制曉家、曉學之青少年。非法集團利用學生販毒以規避刑責、青少年擔任藥頭之貪婪與無知、校方教職人員處理毒品之消極心態等皆助長毒品在校園擴散之速度；甚至近年來校園藥頭年齡已降低到國中生，吸毒者年齡也降至國中、小年級。</p> <p>三、愷他命（ketamine）俗稱 K 他命，是一種很危險之精神科藥物（毒品），屬於鴉片系麻醉科藥物，在常溫壓力下呈現白色粉末狀固體</p>

立法院第 8 屆第 2 會期第 12 次會議議案關係文書

		<p>物質，施用後會產生幻覺、神經中毒及癲癇發作等作用，現已成為狂野派對及其他類似活動中常用之迷幻藥物，各國政府皆將其列為危險精神科藥物並加強監控。但因其便宜取得，且我國僅將其視為三級毒品，對施用者尚未科以刑責，以致於在校園內遭致濫用。現教育部除致力於學制與課程改革外，亦應盡力地保護無知與無辜之青少年，使其能免於毒害。爰提案將愷他命原定為附表三第三級毒品修正改列為附表二第二級毒品，以利將愷他命杜絕於校園之外。</p>
<p>附表一 第一級毒品（除特別規定外，皆包括其異構物Isomers、酯類Esters、醚類Ethers、及鹽類Salts） 1、乙醯托啡因（Acetorphine） 2、古柯鹼（Cocaine） 3、二氫去氧嗎啡（Desomorphine） 4、二氫愛托啡因（Dihydroetorphine） 5、愛托啡因（Etorphine） 6、海洛因（Heroin） 7、酚派丙酮（Ketobemidone） 8、鴉片（阿片）（Opium） 9、嗎啡（Morphine）</p>	<p>附表一 第一級毒品（除特別規定外，皆包括其異構物Isomers、酯類Esters、醚類Ethers、及鹽類Salts） 1、乙醯托啡因（Acetorphine） 2、古柯鹼（Cocaine） 3、二氫去氧嗎啡（Desomorphine） 4、二氫愛托啡因（Dihydroetorphine） 5、愛托啡因（Etorphine） 6、海洛因（Heroin） 7、酚派丙酮（Ketobemidone） 8、鴉片（阿片）（Opium） 9、嗎啡（Morphine）</p>	
附表二	附表二	

<p>第二級毒品（除特別規定外，皆包括其異構物Isomers、酯類Esters、醚類Ethers及鹽類Salts）</p> <p>1、乙醯-阿法-甲基吩坦尼 (Acetyl-alpha-methylfentanyl)</p> <p>2、乙醯二氫可待因 (Acetyldihydrocodeine)</p> <p>3、乙醯美沙多 (Acetylmethadol)</p> <p>4、阿法-甲基吩坦尼 (Alpha-Methylfentanyl)</p> <p>5、阿法美沙多 (Alphamethadol)</p> <p>6、阿法-甲基硫吩坦尼 (Alpha-Methylthiofentanyl)</p> <p>7、阿法普魯汀(Alphaprodine)</p> <p>8、阿華吩坦尼(Alfentanyl)</p> <p>9、丙烯普魯汀(Allylprodine)</p> <p>10、阿法乙醯美沙多 (Alphacetylmethadol)</p> <p>11、阿法美普魯汀 (Alphameprodine)</p> <p>12、安非他命(Amphetamine)</p> <p>13、安尼勒立汀(Anileridine)</p> <p>14、苯才西汀(Benzethidine)</p> <p>15、基嗎啡(Benzylmorphine)</p> <p>16、貝他乙醯美沙多 (Betacetylmethadol)</p> <p>17、貝他-羥基吩坦尼 (Beta-Hydroxyfentanyl)</p> <p>18、貝他-羥基-3-甲基吩坦尼 (Beta-Hydroxy-3-methylfentanyl)</p> <p>19、貝他美普魯汀 (Betameprodine)</p> <p>20、貝他美沙多</p>	<p>第二級毒品（除特別規定外，皆包括其異構物Isomers、酯類Esters、醚類Ethers及鹽類Salts）</p> <p>1、乙醯-阿法-甲基吩坦尼 (Acetyl-alpha-methylfentanyl)</p> <p>2、乙醯二氫可待因 (Acetyldihydrocodeine)</p> <p>3、乙醯美沙多 (Acetylmethadol)</p> <p>4、阿法-甲基吩坦尼 (Alpha-Methylfentanyl)</p> <p>5、阿法美沙多 (Alphamethadol)</p> <p>6、阿法-甲基硫吩坦尼 (Alpha-Methylthiofentanyl)</p> <p>7、阿法普魯汀(Alphaprodine)</p> <p>8、阿華吩坦尼(Alfentanyl)</p> <p>9、丙烯普魯汀(Allylprodine)</p> <p>10、阿法乙醯美沙多 (Alphacetylmethadol)</p> <p>11、阿法美普魯汀 (Alphameprodine)</p> <p>12、安非他命(Amphetamine)</p> <p>13、安尼勒立汀(Anileridine)</p> <p>14、苯才西汀(Benzethidine)</p> <p>15、基嗎啡(Benzylmorphine)</p> <p>16、貝他乙醯美沙多 (Betacetylmethadol)</p> <p>17、貝他-羥基吩坦尼 (Beta-Hydroxyfentanyl)</p> <p>18、貝他-羥基-3-甲基吩坦尼 (Beta-Hydroxy-3-methylfentanyl)</p> <p>19、貝他美普魯汀 (Betameprodine)</p> <p>20、貝他美沙多</p>	
---	---	--

<p>(Betamethadol) 21、貝他普魯汀 (Betaprodine) 22、培集屈密特(Bezitramide) 23、4-溴-2,5-二甲氧基安非他命(Brolamfetamine、4-Bromo-2,5-dimethoxyamphetamine、DOB) 24、大麻(Cannabis、Marijuana、Marihuana)【不包括大麻全草之成熟莖及其製品(樹脂除外)及由大麻全草之種子所製成不具發芽活性之製品】【Does not include the mature stems of entire cannabis plants and their products(except resins) and products of the seeds of entire cannabis plants that are not capable of germination.】 25、大麻脂(Cannabis resin) 26、大麻浸膏(Cannabis extracts) 27、大麻酊(Cannabis tinctures) 28、卡吩坦尼(Carfentanyl) 29、卡西酮(Cathinone) 30、克羅尼他淨(Clonitazene) 31、古柯(Coca) 32、古柯葉(Coca leaves) 33、可待因(Codeine)及其製劑含量每 100 毫升(或 100 公克) 5.0 公克以上 【Codeine and its preparations with a content more than 5.0 grams of codeine per 100 milliliters</p>	<p>(Betamethadol) 21、貝他普魯汀 (Betaprodine) 22、培集屈密特(Bezitramide) 23、4-溴-2,5-二甲氧基安非他命(Brolamfetamine、4-Bromo-2,5-dimethoxyamphetamine、DOB) 24、大麻(Cannabis、Marijuana、Marihuana)【不包括大麻全草之成熟莖及其製品(樹脂除外)及由大麻全草之種子所製成不具發芽活性之製品】【Does not include the mature stems of entire cannabis plants and their products(except resins) and products of the seeds of entire cannabis plants that are not capable of germination.】 25、大麻脂(Cannabis resin) 26、大麻浸膏(Cannabis extracts) 27、大麻酊(Cannabis tinctures) 28、卡吩坦尼(Carfentanyl) 29、卡西酮(Cathinone) 30、克羅尼他淨(Clonitazene) 31、古柯(Coca) 32、古柯葉(Coca leaves) 33、可待因(Codeine)及其製劑含量每 100 毫升(或 100 公克) 5.0 公克以上 【Codeine and its preparations with a content more than 5.0 grams of codeine per 100 milliliters</p>	
--	--	--

<p>(or 100 grams). 】</p> <p>34、甲基溴可待因 (Codeine methylbromide)</p> <p>35、N-氧化可待因 (Codeine-N-oxide)</p> <p>36、可多克淨 (Codoxime)</p> <p>37、罌粟草膏 (Poppy straw concentrate)</p> <p>38、賽普諾啡 (Cyprenorphine)</p> <p>39、右旋安非他命 (Dexamphetamine)</p> <p>40、右旋嗎拉密特 (Dextromoramide)</p> <p>41、右旋普帕西芬 (Dextropropoxyphene)</p> <p>42、狄安普魯密特 (Diampromide)</p> <p>43、二乙胺二 吩丁烯 (Diethylthiambutene)</p> <p>44、二乙基色胺 (Diethyltryptamine、DET)</p> <p>45、狄芬諾新 (Difenoxin)</p> <p>46、二氫可待因 (Dihydrocodeine) 及其製劑 含量每 100 毫升 (或 100 公克)</p> <p>5.0 公克以上</p> <p>【 Dihydrocodeine and its preparation with a content more than 5.0 grams of dihydrocodeine per 100 milliliters (or 100 grams). 】</p> <p>47、二氫嗎啡 (Dihydromorphine)</p> <p>48、狄門諾沙多 (Dimenoxadol)</p> <p>49、狄美菲坦諾 (Dimepheptanol)</p> <p>50、二甲胺二 吩丁烯</p>	<p>(or 100 grams). 】</p> <p>34、甲基溴可待因 (Codeine methylbromide)</p> <p>35、N-氧化可待因 (Codeine-N-oxide)</p> <p>36、可多克淨 (Codoxime)</p> <p>37、罌粟草膏 (Poppy straw concentrate)</p> <p>38、賽普諾啡 (Cyprenorphine)</p> <p>39、右旋安非他命 (Dexamphetamine)</p> <p>40、右旋嗎拉密特 (Dextromoramide)</p> <p>41、右旋普帕西芬 (Dextropropoxyphene)</p> <p>42、狄安普魯密特 (Diampromide)</p> <p>43、二乙胺二 吩丁烯 (Diethylthiambutene)</p> <p>44、二乙基色胺 (Diethyltryptamine、DET)</p> <p>45、狄芬諾新 (Difenoxin)</p> <p>46、二氫可待因 (Dihydrocodeine) 及其製劑 含量每 100 毫升 (或 100 公克)</p> <p>5.0 公克以上</p> <p>【 Dihydrocodeine and its preparation with a content more than 5.0 grams of dihydrocodeine per 100 milliliters (or 100 grams). 】</p> <p>47、二氫嗎啡 (Dihydromorphine)</p> <p>48、狄門諾沙多 (Dimenoxadol)</p> <p>49、狄美菲坦諾 (Dimepheptanol)</p> <p>50、二甲胺二 吩丁烯</p>	
--	--	--

(Dimethylthiambutene)	(Dimethylthiambutené)
51、二甲基色胺	51、二甲基色胺
(Dimethyltryptamine、DMT)	(Dimethyltryptamine、DMT)
52、嗎福臬二苯丁酸乙酯	52、嗎福臬二苯丁酸乙酯
(Dioxaphetylbutyrate)	(Dioxaphetylbutyrate)
53、狄芬諾西萊	53、狄芬諾西萊
(Diphenoxylate)	(Diphenoxylate)
54、狄匹潘濃 (Dipipanone)	54、狄匹潘濃 (Dipipanone)
55、2,5-二甲氧基安非他命	55、2,5-二甲氧基安非他命
(2,5-Dimethoxyamphetamine	(2,5-Dimethoxyamphetamine
、DMA)	、DMA)
56、3-(1,2- 二甲基庚基)-1-	56、3-(1,2- 二甲基庚基)-1-
羥基-7,8,9,10- 四氫 -6,6,9	羥基-7,8,9,10- 四氫 -6,6,9
- 三甲基二苯	- 三甲基二苯
喃【3-(1,2-dimethylheptyl)	喃【3-(1,2-dimethylheptyl)
-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9	-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9
-trimethyl-6H-ibe	-trimethyl-6H-ibe
enzo[b,d]pyran-1ol、	enzo[b,d]pyran-1ol、
DMHP】	DMHP】
57、2,5- 二甲氧基 -4- 乙基	57、2,5- 二甲氧基 -4- 乙基
安非他命	安非他命
(2,5-Dimethoxy-4-ethylamp	(2,5-Dimethoxy-4-ethylamp
hetamine、DOET)	hetamine、DOET)
58、4- 甲基 -2,5- 二甲氧基	58、4- 甲基 -2,5- 二甲氧基
安非他命	安非他命
(4-Methyl-2,5-dimethoxyam	(4-Methyl-2,5-dimethoxyam
phetamine、DOM、STP)	phetamine、DOM、STP)
59、托蒂巴醇 (Drotebanol)	59、托蒂巴醇 (Drotebanol)
60、愛哥寧 (Ecgonine)	60、愛哥寧 (Ecgonine)
61、愛哥寧衍化物 (Ecgonine	61、愛哥寧衍化物 (Ecgonine
Derivatives)	Derivatives)
62、甲乙胺二 吩丁烯	62、甲乙胺二 吩丁烯
(Ethylmethylthiambutene)	(Ethylmethylthiambutene)
63、乙基嗎啡(Ethylmorphine)	63、乙基嗎啡(Ethylmorphine)
64、乙環利定	64、乙環利定
(Eticyclidine、N-Ethyl-1-	(Eticyclidine、N-Ethyl-1-
phenylcyc- lohexylamine、	phenylcyc- lohexylamine、
PCE)	PCE)
65、愛托尼他淨(Etonitazene)	65、愛托尼他淨(Etonitazene)

立法院第 8 屆第 2 會期第 12 次會議議案關係文書

66、愛托失立汀(Etoxeridine)	66、愛托失立汀(Etoxeridine)
67、吩坦尼(Fentanyl)	67、吩坦尼(Fentanyl)
68、芬乃他林(Fenetylline)	68、芬乃他林(Fenetylline)
69、佛萊西汀(Furethidine)	69、佛萊西汀(Furethidine)
70、羥二氫嗎啡 (Hydromorphinol)	70、羥二氫嗎啡 (Hydromorphinol)
71、二氫可待因酮 (Hydrocodone)	71、二氫可待因酮 (Hydrocodone)
72、二氫嗎啡酮 (Hydromorphone)	72、二氫嗎啡酮 (Hydromorphone)
73、羥基配西汀 (Hydroxypethidine)	73、羥基配西汀 (Hydroxypethidine)
74、伊玻蓋因(Ibogaine)	74、伊玻蓋因(Ibogaine)
75、異美沙冬(Isomethadone)	75、異美沙冬(Isomethadone)
76、左旋安非他命 (Levamphetamine)	76、左旋安非他命 (Levamphetamine)
77、左旋甲基嗎況 (Levomethorphan)	77、左旋甲基嗎況 (Levomethorphan)
78、左旋嗎拉密特 (Levomoramide)	78、左旋嗎拉密特 (Levomoramide)
79、左旋嗎況(Levorphanol)	79、左旋嗎況(Levorphanol)
80、左旋吩納西嗎況 (Levophenacymorphan)	80、左旋吩納西嗎況 (Levophenacymorphan)
81、麥角二乙胺(LSD、 Lysergide、Lysergic acid diethylamide)	81、麥角二乙胺(LSD、 Lysergide、Lysergic acid diethylamide)
82、3,4-亞甲基雙氧安非他命 (3,4-Methylenedioxy- amphetamine、MDA)	82、3,4-亞甲基雙氧安非他命 (3,4-Methylenedioxy- amphetamine、MDA)
83、3,4-亞甲基雙氧甲基安非 他命(3,4-Methylenedi- oxymethamphetamine、 MDMA)	83、3,4-亞甲基雙氧甲基安非 他命(3,4-Methylenedi- oxymethamphetamine、 MDMA)
84、甲氯 酮(Mecloqualone)	84、甲氯 酮(Mecloqualone)
85、三甲氧苯乙胺(Mescaline)	85、三甲氧苯乙胺(Mescaline)
86、美他唑新(Metazocine)	86、美他唑新(Metazocine)
87、美沙冬(Methadone)	87、美沙冬(Methadone)
88、美沙冬中間物 (Methadone-intermediate)	88、美沙冬中間物 (Methadone-intermediate)

立法院第 8 屆第 2 會期第 12 次會議議案關係文書

89、甲基安非他命 (Methamphetamine、(+)-(S)-N, alpha-dimethylphenethylamine)	89、甲基安非他命 (Methamphetamine、(+)-(S)-N, alpha-dimethylphenethylamine)	
90、消旋甲基安非他命 (Methamphetamine racemate、N, alpha-dimethylphenethylamine)	90、消旋甲基安非他命 (Methamphetamine racemate、N, alpha-dimethylphenethylamine)	
91、甲 酮 (Methaqualone)	91、甲 酮 (Methaqualone)	
92、4-甲基阿米雷司 (4-Methylaminorex、(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline)	92、4-甲基阿米雷司 (4-Methylaminorex、(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline)	
93、甲基去氧嗎啡 (Methyldesorphine)	93、甲基去氧嗎啡 (Methyldesorphine)	
94、甲基二氫嗎啡 (Methyldihydromorphine)	94、甲基二氫嗎啡 (Methyldihydromorphine)	
95、3-甲基吩坦尼 (3-Methylfentanyl)	95、3-甲基吩坦尼 (3-Methylfentanyl)	
96、3-甲基硫吩坦尼 (3-Methylthiofentanyl)	96、3-甲基硫吩坦尼 (3-Methylthiofentanyl)	
97、美托邦 (Metopon、6-methyldihydromorphinone)	97、美托邦 (Metopon、6-methyldihydromorphinone)	
98、5-甲氧基-3,4-亞甲基雙氧安非他命 (5-Methoxy-3,4-methylenedioxyamphetamine、MMDA)	98、5-甲氧基-3,4-亞甲基雙氧安非他命 (5-Methoxy-3,4-methylenedioxyamphetamine、MMDA)	
99、嗎拉密特中間物 (Moramide intermediate)	99、嗎拉密特中間物 (Moramide intermediate)	
100、甲基溴嗎啡 (Morphine methylbromide)	100、甲基溴嗎啡 (Morphine methylbromide)	
101、甲基磺胺嗎啡 (Morphine methylsulfonate)	101、甲基磺胺嗎啡 (Morphine methylsulfonate)	
102、N-氧化嗎啡 (Morphine-N-oxide)	102、N-氧化嗎啡 (Morphine-N-oxide)	
103、1-甲基-4-苯基-4-丙酸氧 啉	103、1-甲基-4-苯基-4-丙酸氧 啉	

<p>(1-Methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine、MPPP)</p> <p>104、密羅啡因 (Myrophine)</p> <p>105、那密濃 (Nabilone)</p> <p>106、N—乙基安非他命 (N-Ethylamphetamine、Etilamfetamine) 【不包括含量 每毫升 1.0 毫克以下，包裝 1.0 毫升以下，且經放射物質、抗體標幟，或非直接使用於人體者，並以有機溶劑配製之檢驗試劑】</p> <p>107、3,4-亞甲基雙氧-N-乙基安非他命 (N-ethyl-MDA、3,4-Methylenedioxy-N-ethylamphetamine、MDE、MDEA)</p> <p>108、N-乙基-3- 啞二苯基乙醇酸 (N-Ethyl-3-piperidylbenzilate)</p> <p>109、N-羥基-3,4-亞甲基雙氧安非他命 (N-Hydroxy-3,4-methylenedioxyamphetamine、N-hydroxy-MDA)</p> <p>110、N-甲基-3- 啞二苯基乙醇酸 (N-Methyl-3-piperidylbenzilate)</p> <p>111、菸 醯二氫可待因 (Nicodicodeine)</p> <p>112、菸 醯可待因 (Nicocodeine)</p> <p>113、菸 醯嗎啡 (Nicomorphine)</p> <p>114、N,N-二甲基安非他命 (N,N-Dimethylamphetamine)</p> <p>115、原乙醯美沙多 (Noracymethadol)</p> <p>116、原可待因 (Norcodeine)</p> <p>117、左旋原嗎汎</p>	<p>(1-Methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine、MPPP)</p> <p>104、密羅啡因 (Myrophine)</p> <p>105、那密濃 (Nabilone)</p> <p>106、N—乙基安非他命 (N-Ethylamphetamine、Etilamfetamine) 【不包括含量 每毫升 1.0 毫克以下，包裝 1.0 毫升以下，且經放射物質、抗體標幟，或非直接使用於人體者，並以有機溶劑配製之檢驗試劑】</p> <p>107、3,4-亞甲基雙氧-N-乙基安非他命 (N-ethyl-MDA、3,4-Methylenedioxy-N-ethylamphetamine、MDE、MDEA)</p> <p>108、N-乙基-3- 啞二苯基乙醇酸 (N-Ethyl-3-piperidylbenzilate)</p> <p>109、N-羥基-3,4-亞甲基雙氧安非他命 (N-Hydroxy-3,4-methylenedioxyamphetamine、N-hydroxy-MDA)</p> <p>110、N-甲基-3- 啞二苯基乙醇酸 (N-Methyl-3-piperidylbenzilate)</p> <p>111、菸 醯二氫可待因 (Nicodicodeine)</p> <p>112、菸 醯可待因 (Nicocodeine)</p> <p>113、菸 醯嗎啡 (Nicomorphine)</p> <p>114、N,N-二甲基安非他命 (N,N-Dimethylamphetamine)</p> <p>115、原乙醯美沙多 (Noracymethadol)</p> <p>116、原可待因 (Norcodeine)</p> <p>117、左旋原嗎汎</p>	
--	--	--

(Norlevorphanol)	(Norlevorphanol)
118、原美沙冬(Normethadone)	118、原美沙冬(Normethadone)
119、原嗎啡(Normorphine)	119、原嗎啡(Normorphine)
120、原匹潘濃(Norpipanone)	120、原匹潘濃(Norpipanone)
121、罌粟(Opium poppy)	121、罌粟(Opium poppy)
122、羥二氫可待因酮(羥可酮)(Oxycodone)	122、羥二氫可待因酮(羥可酮)(Oxycodone)
123、羥二氫嗎啡酮(Oxymorphone)	123、羥二氫嗎啡酮(Oxymorphone)
124、對-氟吩坦尼(Para-Fluorofentanyl)	124、對-氟吩坦尼(Para-Fluorofentanyl)
125、六氫大麻酚(Parahexyl)	125、六氫大麻酚(Parahexyl)
126、苯環利定(Phencyclidine、PCP)	126、苯環利定(Phencyclidine、PCP)
127、潘他唑新(Pentazocine)	127、潘他唑新(Pentazocine)
128、1-(2-苯乙基)-4-苯基-4-醋酸吡啶酯【1-(2-Phenylethyl)-4-phenyl-4-acetoxypiperidine、PEPAP】	128、1-(2-苯乙基)-4-苯基-4-醋酸吡啶酯【1-(2-Phenylethyl)-4-phenyl-4-acetoxypiperidine、PEPAP】
129、配西汀(Pethidine、Meperidine、Demerol)	129、配西汀(Pethidine、Meperidine、Demerol)
130、配西汀中間物-A(Pethidine intermediate-A、Meperidine intermediate-A、4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine)	130、配西汀中間物-A(Pethidine intermediate-A、Meperidine intermediate-A、4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine)
131、配西汀中間物-B(Pethidine intermediate-B、Meperidine intermediate-B、4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)	131、配西汀中間物-B(Pethidine intermediate-B、Meperidine intermediate-B、4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)
132、配西汀中間物-C(Pethidine intermediate-C、Meperidine intermediate-C、1-methyl-4-phenylpiperidin	132、配西汀中間物-C(Pethidine intermediate-C、Meperidine intermediate-C、1-methyl-4-phenylpiperidin

e-4-carboxylic acid)	e-4-carboxylic acid)
133、配有特 (Peyote)	133、配有特 (Peyote)
134、芬那多松 (Phenadoxone)	134、芬那多松 (Phenadoxone)
135、吩喃普魯密特 (Phenampromide)	135、吩喃普魯密特 (Phenampromide)
136、吩那唑新 (Phenazocine)	136、吩那唑新 (Phenazocine)
137、吩諾嗎汎 (Phenomorphane)	137、吩諾嗎汎 (Phenomorphane)
138、吩諾配立汀 (Phenoperidine)	138、吩諾配立汀 (Phenoperidine)
139、福可汀 (Pholcodine)	139、福可汀 (Pholcodine)
140、匹立屈密特 (Piritramide)	140、匹立屈密特 (Piritramide)
141、4-甲氧基安非他命 (4-Methoxyamphetamine、 PMA)	141、4-甲氧基安非他命 (4-Methoxyamphetamine、 PMA)
142、罌粟草 (Poppy straw)	142、罌粟草 (Poppy straw)
143、普魯亥他淨 (Proheptazine)	143、普魯亥他淨 (Proheptazine)
144、普魯配立汀 (Properidine)	144、普魯配立汀 (Properidine)
145、普魯匹蘭 (Propiram)	145、普魯匹蘭 (Propiram)
146、裸頭草辛 (Psilocine)	146、裸頭草辛 (Psilocine)
147、西洛西賓 (Psilocybine)	147、西洛西賓 (Psilocybine)
148、消旋甲基嗎汎 (Racemethorphan)	148、消旋甲基嗎汎 (Racemethorphan)
149、消旋嗎拉密特 (Racemoramide)	149、消旋嗎拉密特 (Racemoramide)
150、消旋嗎汎 (Racemorphan)	150、消旋嗎汎 (Racemorphan)
151、1- (1-苯環己基) 咯 烷【Rolicyclidine、1- (1-Phenylcyclohexyl) pyrrolidine、PCPY、PHP】	151、1- (1-苯環己基) 咯 烷【Rolicyclidine、1- (1-Phenylcyclohexyl) pyrrolidine、PCPY、PHP】
152、蘇吩坦尼 (Sufentanil)	152、蘇吩坦尼 (Sufentanil)
153、替諾環定 【Tenocyclidine、1-[1- (2-Thienyl) cyclohexyl]piperidine、 TCP】	153、替諾環定 【Tenocyclidine、1-[1- (2-Thienyl) cyclohexyl]piperidine、 TCP】
154、1- (1- (2- 吩) 環己	154、1- (1- (2- 吩) 環己

<p>烷基) 咯啉【1-[1-(2-Thienyl)cyclohexyl]pyrrolidine、TCPy】</p> <p>155、四氫大麻酚 (Tetrahydrocannabinols、THCs) 【包括其異構物及立體化學變體，如以大麻成熟莖及種子所製成之製品中含四氫大麻酚不得超過10ug/g (10ppm)】</p> <p>【Tetrahydrocannabinol including isomers and stereoisomers, products made from mature cannabis stems and seeds may not contain more than 10 microgram/ gram (10ppm)】</p> <p>156、蒂巴康 (Thebacon)</p> <p>157、蒂巴因 (Thebaine)</p> <p>158、硫吩坦尼 (Thiofentanyl)</p> <p>159、痛立定 (Tilidine)</p> <p>160、3,4,5-三甲氧基安非他命 (3,4,5-Trimethoxyamphetamine、TMA)</p> <p>161、屈美配立汀 (Trimeperidine)</p> <p>162、嗎啡立汀 (Morpheridine)</p> <p>163、匹密諾汀 (Piminodine)</p> <p>164、乙基色胺 (Etryptamine)</p> <p>165、左旋甲基安非他命 (Levomethamphetamine)</p> <p>166、甲基卡西酮 (Methcathinone)</p> <p>167、伽瑪羥基丁酸 (Gamma Hydroxybutyric Acid、Gammahydroxybutyrate、GHB)</p>	<p>烷基) 咯啉【1-[1-(2-Thienyl)cyclohexyl]pyrrolidine、TCPy】</p> <p>155、四氫大麻酚 (Tetrahydrocannabinols、THCs) 【包括其異構物及立體化學變體，如以大麻成熟莖及種子所製成之製品中含四氫大麻酚不得超過10ug/g (10ppm)】</p> <p>【Tetrahydrocannabinol including isomers and stereoisomers, products made from mature cannabis stems and seeds may not contain more than 10 microgram/ gram (10ppm)】</p> <p>156、蒂巴康 (Thebacon)</p> <p>157、蒂巴因 (Thebaine)</p> <p>158、硫吩坦尼 (Thiofentanyl)</p> <p>159、痛立定 (Tilidine)</p> <p>160、3,4,5-三甲氧基安非他命 (3,4,5-Trimethoxyamphetamine、TMA)</p> <p>161、屈美配立汀 (Trimeperidine)</p> <p>162、嗎啡立汀 (Morpheridine)</p> <p>163、匹密諾汀 (Piminodine)</p> <p>164、乙基色胺 (Etryptamine)</p> <p>165、左旋甲基安非他命 (Levomethamphetamine)</p> <p>166、甲基卡西酮 (Methcathinone)</p> <p>167、伽瑪羥基丁酸 (Gamma Hydroxybutyric Acid、Gammahydroxybutyrate、GHB)</p>	
---	---	--

<p>168、阿米庚酸 (Amineptine) 169、3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮 (3,4-亞甲基雙氧焦洛戊酮) (3,4-Methylenedioxypropylone、MDPV) 170、4-氟甲基安非他命 (4-Fluoromethamphetamine、4-FMA) 171、瑞吩坦尼 (Remifentanil) 172、愷他命 (ketamine)</p>	<p>168、阿米庚酸 (Amineptine) 169、3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基酮 (3,4-亞甲基雙氧焦洛戊酮) (3,4-Methylenedioxypropylone、MDPV) 170、4-氟甲基安非他命 (4-Fluoromethamphetamine、4-FMA) 171、瑞吩坦尼 (Remifentanil)</p>	
<p>第三級毒品 (除特別規定外, 皆包括其異構物 Isomers、酯類 Esters、醚類 Ethers 及鹽類 Salts) 1、異戊巴比妥 (Amobarbital) 2、(刪除) 3、丁基原啡因 (Buprenorphine) 4、布他比妥 (Butalbital) 5、去甲假麻黃【Cathine、(+)-Norpseudoephedrine】 6、環巴比妥 (Cyclobarbital) 7、格魯米特 (Glutethimide) 8、派醋甲酯 (Methylphenidate) 9、(刪除) 10、納洛芬 (Nalorphine) 11、戊巴比妥 (Pentobarbital) 12、苯甲嗎 (Phenmetrazine) 13、西可巴比妥 (Secobarbital) 14、(刪除) 15、三唑他 (三唑倫) (Triazolam) 16、可待因 (Codeine) 製劑含量每100 毫升 (或100 公克) 1.0 公克以上, 未滿 5.0 公克【Codeine</p>	<p>第三級毒品 (除特別規定外, 皆包括其異構物 Isomers、酯類 Esters、醚類 Ethers 及鹽類 Salts) 1、異戊巴比妥 (Amobarbital) 2、(刪除) 3、丁基原啡因 (Buprenorphine) 4、布他比妥 (Butalbital) 5、去甲假麻黃【Cathine、(+)-Norpseudoephedrine】 6、環巴比妥 (Cyclobarbital) 7、格魯米特 (Glutethimide) 8、派醋甲酯 (Methylphenidate) 9、(刪除) 10、納洛芬 (Nalorphine) 11、戊巴比妥 (Pentobarbital) 12、苯甲嗎 (Phenmetrazine) 13、西可巴比妥 (Secobarbital) 14、(刪除) 15、三唑他 (三唑倫) (Triazolam) 16、可待因 (Codeine) 製劑含量每100 毫升 (或100 公克) 1.0 公克以上, 未滿 5.0 公克【Codeine</p>	

<p>preparation with a content more than 1.0 gram and less than 5.0 grams of codeine per 100 milliliters (or 100 grams) 】</p> <p>17、氟硝西洋(Flunitrazepam)</p> <p>18、洁 普洛 (Zipeprol)</p> <p>19、(刪除)</p> <p>20、二氫可待因 (Dihydrocodeine) 製劑含量每100 毫升 (或100 公克) 1.0 公克 以上，未滿 5.0 公克 【Dihydrocodeine preparation with a content more than 1.0 gram and less than 5.0 grams of dihydrocodeine per 100 milliliters (or 100 grams) 】</p> <p>21、4-溴-2,5-二甲氧基苯基乙基胺 (4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine、2C-B)</p> <p>22、對-甲氧基甲基安非他命 (Para-methoxymethamphetamine、PMMA)</p> <p>23、硝甲西洋 (硝甲氫平) (Nimetazepam)</p> <p>24、對-甲氧基乙基安非他命 (4-Methoxy-N-ethylamphetamine、PMEA)</p> <p>25、4-甲基甲基卡西酮 (4-methylmethcathinone、Mephedrone、4-MMC)</p> <p>26、1-戊基-3-(1-萘甲醯)吡啶 (JWH-018、Naphthalen-1-yl-</p>	<p>preparation with a content more than 1.0 gram and less than 5.0 grams of codeine per 100 milliliters (or 100 grams) 】</p> <p>17、氟硝西洋(Flunitrazepam)</p> <p>18、洁 普洛 (Zipeprol)</p> <p>19、<u>愷他命 (ketamine)</u></p> <p>20、二氫可待因 (Dihydrocodeine) 製劑含量每100 毫升 (或100 公克) 1.0 公克 以上，未滿 5.0 公克 【Dihydrocodeine preparation with a content more than 1.0 gram and less than 5.0 grams of dihydrocodeine per 100 milliliters (or 100 grams) 】</p> <p>21、4-溴-2,5-二甲氧基苯基乙基胺 (4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine、2C-B)</p> <p>22、對-甲氧基甲基安非他命 (Para-methoxymethamphetamine、PMMA)</p> <p>23、硝甲西洋 (硝甲氫平) (Nimetazepam)</p> <p>24、對-甲氧基乙基安非他命 (4-Methoxy-N-ethylamphetamine、PMEA)</p> <p>25、4-甲基甲基卡西酮 (4-methylmethcathinone、Mephedrone、4-MMC)</p> <p>26、1-戊基-3-(1-萘甲醯)吡啶 (JWH-018、Naphthalen-1-yl-</p>	
---	--	--

<p>(1-pentylindol-3-yl)methanone) 27、1-丁基-3-(1-萘甲醯)吲哚 (JWH-073、 Naphthalen-1-yl- (1-butylindol-3-yl)methanone) 28、1,1-雙甲基庚基-11-羥基-四氫大麻酚 (HU-210、 1,1-Dimethylheptyl-11-hydroxy-tetrahydrocannabinol) 29、2-[(1R, 3S)-3-羥基環己基]-5-(2-甲基辛基-2-基)苯酚 (CP47, 497、 2-[(1R, 3S)-3-hydroxycyclohexyl]-5-(2-methyloctan-2-yl)phenol 30、2-(2-甲氧基苯基)-1-(1-戊基-吲哚-3-基)乙酮 (JWH-250、2-(2-methoxyphenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)ethanone) 31、對-氯安非他命 (Para-Chloroamphetamine、PCA、4CA) 32、3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 (3,4-methylenedioxymethcathinone、Methylone、bk-MDMA) 33、三氟甲苯哌嗪 (Trifluoromethylphenylpiperazine、TFMPP) 34、1-戊基-3-(4-甲基-1-萘甲醯)吲哚 (JWH-122、(4-methyl-1-naphthyl)-(1-pentylindol-3-yl)</p>	<p>(1-pentylindol-3-yl)methanone) 27、1-丁基-3-(1-萘甲醯)吲哚 (JWH-073、 Naphthalen-1-yl- (1-butylindol-3-yl)methanone) 28、1,1-雙甲基庚基-11-羥基-四氫大麻酚 (HU-210、 1,1-Dimethylheptyl-11-hydroxy-tetrahydrocannabinol) 29、2-[(1R, 3S)-3-羥基環己基]-5-(2-甲基辛基-2-基)苯酚 (CP47, 497、 2-[(1R, 3S)-3-hydroxycyclohexyl]-5-(2-methyloctan-2-yl)phenol 30、2-(2-甲氧基苯基)-1-(1-戊基-吲哚-3-基)乙酮 (JWH-250、2-(2-methoxyphenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)ethanone) 31、對-氯安非他命 (Para-Chloroamphetamine、PCA、4CA) 32、3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 (3,4-methylenedioxymethcathinone、Methylone、bk-MDMA) 33、三氟甲苯哌嗪 (Trifluoromethylphenylpiperazine、TFMPP) 34、1-戊基-3-(4-甲基-1-萘甲醯)吲哚 (JWH-122、(4-methyl-1-naphthyl)-(1-pentylindol-3-yl)</p>	
--	--	--

立法院第 8 屆第 2 會期第 12 次會議議案關係文書

<p>methanone) 35、1-(5-氟戊基)-3-(1-茶 甲醯)吲哚 (AM-2201、 1-[(5-fluoropentyl) -1H-indol-3-yl]- (naphthalen-1-yl) methanone</p>	<p>methanone) 35、1-(5-氟戊基)-3-(1-茶 甲醯)吲哚 (AM-2201、 1-[(5-fluoropentyl) -1H-indol-3-yl]- (naphthalen-1-yl) methanone</p>	
<p>附表四 第四級毒品 (包括毒品先驅原 料, 除特別規定外, 皆包括其異 構物Isomers、酯類Esters、醚 類Ethers及鹽類Salts) 1、二丙烯基巴比妥 (Allobarbital) 2、阿普唑他 (Alprazolam) 3、二乙胺苯丙酮 (Amfepramone) 4、阿米雷斯 (Aminorex) 5、巴比妥 (Barbital) 6、 甲苯異丙胺 (Benzphetamine) 7、溴西洋 (溴氬平) (Bromazepam) 8、丁巴比妥 (Butobarbital) 9、卡嗎西洋 (卡氬平) (Camazepam) 10、氯二氬平 (Chlordiazepoxide) 11、氯巴占 (甲酮氬平) (Clobazam) 12、氯硝西洋 (可那氬平、氯硝 氬平) (Clonazepam) 13、氯拉 酸 (氯氬平酸鹽) (Clorazepate) 14、氯 西洋 (氯 氬平) (Clotiazepam) 15、氯噁唑他 (氯口罌唑侖) (Cloxazolam) 16、可待因 (Codeine) 內服液 (含糖漿劑) 含量每100毫</p>	<p>附表四 第四級毒品 (包括毒品先驅原 料, 除特別規定外, 皆包括其異 構物Isomers、酯類Esters、醚 類Ethers及鹽類Salts) 1、二丙烯基巴比妥 (Allobarbital) 2、阿普唑他 (Alprazolam) 3、二乙胺苯丙酮 (Amfepramone) 4、阿米雷斯 (Aminorex) 5、巴比妥 (Barbital) 6、 甲苯異丙胺 (Benzphetamine) 7、溴西洋 (溴氬平) (Bromazepam) 8、丁巴比妥 (Butobarbital) 9、卡嗎西洋 (卡氬平) (Camazepam) 10、氯二氬平 (Chlordiazepoxide) 11、氯巴占 (甲酮氬平) (Clobazam) 12、氯硝西洋 (可那氬平、氯硝 氬平) (Clonazepam) 13、氯拉 酸 (氯氬平酸鹽) (Clorazepate) 14、氯 西洋 (氯 氬平) (Clotiazepam) 15、氯噁唑他 (氯口罌唑侖) (Cloxazolam) 16、可待因 (Codeine) 內服液 (含糖漿劑) 含量每100毫</p>	

<p>升未滿1.0公克之醫師處方用藥【Physician prescribes Codeine oral liquid (including syrup) with codeine content less than 1.0 gram per 100 milliliters】</p> <p>17、地洛西洋(地洛氮平)(Delorazepam)</p> <p>18、右旋普帕西芬複方製劑(Dextropropoxyphene Mixture Preparation)</p> <p>19、安定(二氮平)(Diazepam)</p> <p>20、舒樂安定(伊疊唑侖)(Estazolam)</p> <p>21、乙氯維諾(乙氯烯醇)(Ethchlorvynol)</p> <p>22、炔己蟻胺(環己炔胺)(Ethinamate)</p> <p>23、氟氮平酸酯(Ethyl loflazepate)</p> <p>24、(刪除)</p> <p>25、芬坎法明(苯茨甲胺)(Fencamfamin)</p> <p>26、芬普雷司(氟乙基安非他命)(Fenproporex)</p> <p>27、氟地西洋(氟二氮平)(Fludiazepam)</p> <p>28、氟安定(氟路洛)(Flurazepam)</p> <p>29、哈拉西洋(三氟氮平)(Halazepam)</p> <p>30、鹵噁唑他(鹵唑侖)(Haloxazolam)</p> <p>31、凱他唑他(酮唑侖)(Ketazolam)</p> <p>32、勒非他命(二甲二苯乙胺)(Lefetamine、</p>	<p>升未滿1.0公克之醫師處方用藥【Physician prescribes Codeine oral liquid (including syrup) with codeine content less than 1.0 gram per 100 milliliters】</p> <p>17、地洛西洋(地洛氮平)(Delorazepam)</p> <p>18、右旋普帕西芬複方製劑(Dextropropoxyphene Mixture Preparation)</p> <p>19、安定(二氮平)(Diazepam)</p> <p>20、舒樂安定(伊疊唑侖)(Estazolam)</p> <p>21、乙氯維諾(乙氯烯醇)(Ethchlorvynol)</p> <p>22、炔己蟻胺(環己炔胺)(Ethinamate)</p> <p>23、氟氮平酸酯(Ethyl loflazepate)</p> <p>24、(刪除)</p> <p>25、芬坎法明(苯茨甲胺)(Fencamfamin)</p> <p>26、芬普雷司(氟乙基安非他命)(Fenproporex)</p> <p>27、氟地西洋(氟二氮平)(Fludiazepam)</p> <p>28、氟安定(氟路洛)(Flurazepam)</p> <p>29、哈拉西洋(三氟氮平)(Halazepam)</p> <p>30、鹵噁唑他(鹵唑侖)(Haloxazolam)</p> <p>31、凱他唑他(酮唑侖)(Ketazolam)</p> <p>32、勒非他命(二甲二苯乙胺)(Lefetamine、</p>	
---	---	--

1-dimethylamino -1,2-diphenylethane、 SPA)	1-dimethylamino -1,2-diphenylethane、 SPA)	
33、氣普唑他(氣 唑倫) (Loprazolam)	33、氣普唑他(氣 唑倫) (Loprazolam)	
34、勞拉西洋(樂耐平) (Lorazepam)	34、勞拉西洋(樂耐平) (Lorazepam)	
35、氣甲西洋(甲基樂耐平) (Lormetazepam)	35、氣甲西洋(甲基樂耐平) (Lormetazepam)	
36、嗎 啉(咪啉 啉) (Mazindol)	36、嗎 啉(咪啉 啉) (Mazindol)	
37、美達西洋(美達氮平) (Medazepam)	37、美達西洋(美達氮平) (Medazepam)	
38、美芬雷司(Mefenorex)	38、美芬雷司(Mefenorex)	
39、甲丙氫酯(美普巴邁) (Meprobamate)	39、甲丙氫酯(美普巴邁) (Meprobamate)	
40、美舒卡(Mesocarb)	40、美舒卡(Mesocarb)	
41、甲基苯巴比妥 (Methylphenobarbital、 Mephobarbital)	41、甲基苯巴比妥 (Methylphenobarbital、 Mephobarbital)	
42、甲乙吡啶酮(甲乙 吡啶酮) (Methyprylon)	42、甲乙吡啶酮(甲乙 吡啶酮) (Methyprylon)	
43、咪達唑他(咪氮唑倫) (Midazolam)	43、咪達唑他(咪氮唑倫) (Midazolam)	
44、(刪除)	44、(刪除)	
45、硝西洋(耐妥眠) (Nitrazepam)	45、硝西洋(耐妥眠) (Nitrazepam)	
46、去甲西洋(原氮平) (Nordiazepam)	46、去甲西洋(原氮平) (Nordiazepam)	
47、鴉片(Opium)複方製劑含 量每100毫升(或100公克) 0.5公克以上【Opium mixed preparations containing opium more than 0.5 gram per 100 milliliters (or 100 grams)】	47、鴉片(Opium)複方製劑含 量每100毫升(或100公克) 0.5公克以上【Opium mixed preparations containing opium more than 0.5 gram per 100 milliliters (or 100 grams)】	
48、去甲羥安定(歐沙氮平、 去甲羥氮平)(Oxazepam)	48、去甲羥安定(歐沙氮平、 去甲羥氮平)(Oxazepam)	
49、噁唑他(甲唑倫)	49、噁唑他(甲唑倫)	

(Oxazolam)	(Oxazolam)
50、匹嗎梲(苯唑梲) (Pemoline)	50、匹嗎梲(苯唑梲) (Pemoline)
51、苯雙甲嗎梲(二苯甲嗎梲) (Phendimetrazine)	51、苯雙甲嗎梲(二苯甲嗎梲) (Phendimetrazine)
52、苯巴比妥(Phenobarbital)	52、苯巴比妥(Phenobarbital)
53、甲基苯乙基胺(二甲苯乙胺) (Phentermine)	53、甲基苯乙基胺(二甲苯乙胺) (Phentermine)
54、匹那西洋(丙炔氬平) (Pinazepam)	54、匹那西洋(丙炔氬平) (Pinazepam)
55、哌苯甲醇(苯甲醇) (Pipradrol)	55、哌苯甲醇(苯甲醇) (Pipradrol)
56、普拉西洋(環丙氬平) (Prazepam)	56、普拉西洋(環丙氬平) (Prazepam)
57、丙己君(普西卓林、甲環乙 胺)(Propylhexedrine)	57、丙己君(普西卓林、甲環乙 胺)(Propylhexedrine)
58、焦二異丁基酮(焦洛戊酮) (Pyrovaleron)	58、焦二異丁基酮(焦洛戊酮) (Pyrovaleron)
59、仲丁比妥 (Secbutabarbital、 Butabarbital)	59、仲丁比妥 (Secbutabarbital、 Butabarbital)
60、替馬西洋(羥二氬平、甲羥 氬平)(Temazepam)	60、替馬西洋(羥二氬平、甲羥 氬平)(Temazepam)
61、四氬西洋(四氬二氬平) (Tetrazepam)	61、四氬西洋(四氬二氬平) (Tetrazepam)
62、乙烯比妥(乙烯丁巴比妥) (Vinylbital)	62、乙烯比妥(乙烯丁巴比妥) (Vinylbital)
63、唑匹可隆(Zopiclone)	63、唑匹可隆(Zopiclone)
64、(刪除)	64、(刪除)
65、佐沛眠(Zolpidem)	65、佐沛眠(Zolpidem)
66、二氬可待因內服液(含糖漿 劑)含量每 100 毫升未滿 1.0 公克之醫師處方用藥 (Physician prescribes Dihydrocodeine oral liquid [including syrup] with dihydrocodeine content less than 1.0 gram per	66、二氬可待因內服液(含糖漿 劑)含量每 100 毫升未滿 1.0 公克之醫師處方用藥 (Physician prescribes Dihydrocodeine oral liquid [including syrup] with dihydrocodeine content less than 1.0 gram per

立法院第 8 屆第 2 會期第 12 次會議議案關係文書

100 milliliters)	100 milliliters)	
67、莫待芬寧 (Modafinil)	67、莫待芬寧 (Modafinil)	
68、美妥芬諾 (Butorphanol)	68、美妥芬諾 (Butorphanol)	
69、特拉嗎竇 (Tramadol)	69、特拉嗎竇 (Tramadol)	
70、札來普隆 (Zaleplon)	70、札來普隆 (Zaleplon)	
71、伯替唑他 (Brotizolam)	71、伯替唑他 (Brotizolam)	
72、5-甲氧基-N,N-二異丙基色 胺 (5-methoxy-N,N-diisopr opyltryptamine)	72、5-甲氧基-N,N-二異丙基色 胺 (5-methoxy-N,N-diisopr opyltryptamine)	
毒品先驅原料	毒品先驅原料	
1、麻黃 (Ephedrine)	1、麻黃 (Ephedrine)	
2、麥角新 (Ergometrine、 Ergonovine)	2、麥角新 (Ergometrine、 Ergonovine)	
3、麥角胺 (Ergotamine)	3、麥角胺 (Ergotamine)	
4、麥角酸 (Lysergic acid)	4、麥角酸 (Lysergic acid)	
5、甲基麻黃 (Methylephedrine)	5、甲基麻黃 (Methylephedrine)	
6、去甲麻黃 (新麻黃) (Phenylpropanolamine、 Norephedrine)	6、去甲麻黃 (新麻黃) (Phenylpropanolamine、 Norephedrine)	
7、假麻黃 (Pseudoephedrine)	7、假麻黃 (Pseudoephedrine)	
8、鹽酸羥亞胺 (Hydroxylimine、HCl)	8、鹽酸羥亞胺 (Hydroxylimine、HCl)	